

ИНСТРУКЦИЯ
по медицинскому применению препарата

ДОКТОР МОМ® РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПАСТИЛКИ ОТ КАШЛЯ

Регистрационный номер:

Торговое название: ДОКТОР МОМ® РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПАСТИЛКИ ОТ КАШЛЯ ✓

Лекарственная форма

- ✓ Пастилки (апельсиновые, лимонные, малиновые, клубничные, ананасовые, фруктовые, ягодные)

Состав (на 1 пастилку)

Активные вещества:

сухие экстракты, выделенные из:

Солодки голой корней (*Glycyrrhiza glabra*).....15,0 мг ✓

Имбиря лекарственного корневищ (*Zingiber officinale*)10,0 мг ✓

Эмблики лекарственной плодов (*Emblca officinalis*)10,0 мг ✓

и

Левоментол.....7,0 мг ✓

вспомогательные вещества:

- для апельсиновых пастилок: сахароза, декстроза жидкая, глицерол, лимонной кислоты моногидрат, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, ароматизатор апельсиновый, ароматизатор мятный (мятная эссенция), краситель солнечный закат желтый;
- для лимонных пастилок: сахароза, декстроза жидкая, глицерол, лимонной кислоты моногидрат, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, лимона масло, ароматизатор мятный (мятная эссенция), краситель хинолин желтый;
- для малиновых пастилок: сахароза, декстроза жидкая, глицерол, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, ароматизатор малиновый, краситель азорубин;
- для клубничных пастилок: сахароза, декстроза жидкая, глицерол, лимонной кислоты моногидрат, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, ароматизатор клубничный, краситель пунцовый (Понсо 4R);
- для ананасовых пастилок: сахароза, декстроза жидкая, глицерол, лимонной кислоты моногидрат, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, ароматизатор мятный (мятная эссенция), ароматизатор ананасовый, краситель BQ Supra (смесь красителей бриллиантового голубого и хинолина желтого);
- для фруктовых пастилок: сахароза, декстроза жидкая, глицерол, лимонной кислоты моногидрат, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, ароматизатор фруктовый, краситель виноградный (смесь красителей бриллиантового голубого и азорубина);
- для ягодных пастилок: сахароза, декстроза жидкая, глицерол, лимонной кислоты моногидрат, метилпарагидроксибензоат, пропилпарагидроксибензоат, ароматизатор ягодный, красители: бриллиантовый голубой и азорубин.

Описание

- ✓ - пастилки апельсиновые: круглые двояковыпуклые пастилки оранжевого цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в пастилках и неровности краев;
- ✓ - пастилки лимонные: круглые двояковыпуклые пастилки от зеленовато-желтого до желтого цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в пастилках и неровности краев.

Handwritten signature



- ✓ - пастилки малиновые: круглые двояковыпуклые пастилки от красного до темно-красного цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в пастилках и неровности краев;
- ✓ - пастилки клубничные: круглые двояковыпуклые пастилки от красного до вишнево-красного цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в пастилках и неровности краев;
- ✓ - пастилки ананасовые: круглые двояковыпуклые пастилки зеленого цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в пастилках и неровности краев;
- ✓ - пастилки фруктовые: круглые, двояковыпуклые пастилки от красновато-фиолетового до фиолетового цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в пастилках и неровности краев;
- ✓ - пастилки ягодные: круглые, двояковыпуклые пастилки от розовато-коричневого до коричневого цвета. Допускается наличие пузырьков воздуха в пастилках и неровности краев.

Фармакологическая группа

Отхаркивающее средство растительного происхождения

✓ **Код АТХ** [R05CA10]

Фармакологические свойства

Комбинированный препарат растительного происхождения с противовоспалительным и отхаркивающим действием. Действие препарата обусловлено свойствами входящих в его состав компонентов. Экстракт корней солодки голой обладает противовоспалительным, отхаркивающим, спазмолитическим действием; экстракт корневища имбиря лекарственного оказывает противовоспалительное и болеутоляющее действие; экстракт эмблики лекарственной – противовоспалительное и жаропонижающее действие. Входящий в состав препарата ментол оказывает спазмолитическое, антисептическое действие.

Показания к применению

Симптоматическая терапия острых и хронических воспалительных заболеваний дыхательных путей, сопровождающихся "сухим" кашлем (фарингит, ларингит, в том числе "лекторский", трахеит, бронхит).

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, детский возраст (до 18 лет) (в связи с отсутствием клинических данных).

Применение в период беременности и лактации

Не рекомендуется применять препарат во время беременности и грудного вскармливания (в связи с отсутствием клинических данных).

Способ применения и дозы

Взрослым медленно рассасывать в полости рта по 1 пастилке каждые 2 часа. Максимальная суточная доза – 10 пастилок. Курс лечения – 2-3 недели.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не рекомендуется одновременный прием с противокашлевыми препаратами, а также с лекарственными средствами, уменьшающими образование мокроты, так как это затрудняет отхождение разжиженной мокроты.



Передозировка

Сведения о передозировке препарата до настоящего времени не поступали.

Особые указания

Препарат содержит сахар, что необходимо учитывать больным сахарным диабетом, а также лицам, находящимся на гипокалорийной диете.

Форма выпуска:

Пастилки (апельсиновые, лимонные, малиновые, клубничные, ананасовые, фруктовые, ягодные).

- ✓ - алюминиевый стрип по 4 пастилки; 5 алюминиевых стрипов в картонную пачку вместе с инструкцией по применению;
- ✓ - блистер ал/пвх по 8 пастилок; 2 блистера в картонную пачку вместе с инструкцией по применению;
- ✓ - блистер ал/пвх по 8 пастилок; 3 блистера в картонную пачку вместе с инструкцией по применению;
- ✓ - блистер ал/пвх по 8 пастилок; 2 блистера в многослойный ламинированный пакет. 1 пакет в картонную пачку вместе с инструкцией по применению;
- ✓ - блистер ал/пвх по 8 пастилок; 3 блистера в многослойный ламинированный пакет. 1 пакет в картонную пачку вместе с инструкцией по применению.

Условия хранения

В сухом месте при температуре не выше 30 °С.
Хранить в местах, недоступных для детей.

Срок годности

5 лет. Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска из аптек: без рецепта

Производитель

«Юник Фармасьютикал Лабораториз»
(Отделение фирмы «Дж.Б.Кемикалс энд Фармасьютикалс Лтд.»),
Ворли, Мумбай – 400 030, Индия

Представительство в России:

Москва 123242, ул. Садовая Кудринская, 3
Тел: (495) 254 7579, Факс: (495) 254 8382

Директор ИДКЭЛС

С.В. Буданов

Глава Представительства
фирмы

О.В. Некрасова

