

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого лекарства.

Это лекарство отпускается без рецепта. Для достижения оптимальных результатов его следует использовать, строго выполняя все рекомендации изложенные в инструкции.

- Сохраните инструкцию, она может потребоваться вновь.
- Если у Вас возникли вопросы, обратитесь к врачу.
- Обратитесь к врачу, если Ваше состояние ухудшилось или улучшение не наступило через 4- 5 дней.

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ПРЕПАРАТА
КАЛАНХОЭ СОК
(Kalanchoë's succus)

Регистрационный номер:

Торговое название: Каланхоэ сок

Группировочное название: Каланхоэ побегов сок&

Лекарственная форма: раствор для местного и наружного применения спиртовой

Состав

Для приготовления препарата необходимо:

Каланхоэ побегов свежих	–	достаточное количество до получения 760 мл сока неконсервированного
Спирта этилового (этанол) 95 %	–	достаточное количество до получения 1000 мл препарата

Описание

Жидкость от светло-желтого до коричневого цвета с характерным запахом. Допускается наличие осадка.

Фармакотерапевтическая группа

Стимулятор репарации тканей растительного происхождения.

Код АТХ

Не присвоен.

Фармакологическое действие

Оказывает местное противовоспалительное действие, способствует очищению ран и язв от некротических тканей, стимулирует регенерацию.

Фармакокинетика: данные отсутствуют.

Показания к применению

Трофические язвы, незаживающие раны, ожоги, пролежни, трещины сосков у кормящих матерей, различные заболевания полости рта и пародонта (афтозный стоматит, гингивит, пародонтит).

Противопоказания

Повышенная индивидуальная чувствительность к компонентам препарата.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания возможно после согласования с врачом.

Способ применения и дозы

Наружно. Рану или язву орошают препаратом (1-3 мл) и накладывают марлевую повязку (4-5 слоев), обильно смоченную препаратом. Повязку меняют вначале ежедневно, затем через день. Один раз в день дополнительно смачивают нижние слои повязки препаратом (сняв верхние слои). Курс лечения 15-20 дней.

При трещинах сосков после каждого кормления на соски наносят пипеткой несколько капель препарата. Перед кормлением остатки препарата следует тщательно смыть теплой кипяченой водой. Курс лечения 4-5 дней.

Местно. В стоматологии препарат назначают в виде аппликаций ежедневно на слизистую оболочку полости рта 3-4 раза в день; длительность аппликации составляет 15-20 минут. Курс лечения 7-14 дней.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. В редких случаях – ощущение жжения в ране.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

До настоящего времени случаев передозировки при применении препарата не зарегистрировано.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Не описано.

Особые указания

При появлении в ране ощущения жжения необходимо при последующем использовании добавить к препарату 2 % раствор новокаина из расчета 2 мл на 100 мл препарата.

Перед применением препарата «местно» его следует подогреть на водяной бане до температуры 37 °С.

Применение препарата не влияет на выполнение потенциально опасных видов деятельности, требующих особого внимания и быстрых реакций (управление автотранспортом, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера и оператора и т.п.).

Форма выпуска

Раствор для местного и наружного применения спиртовой. По 20 мл во флаконах нейтрального стекла. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению в пачке из картона.

Условия хранения

В защищенном от света месте при температуре от 15 до 25°C.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

2 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец регистрационного удостоверения

ЗАО «ВИФИТЕХ»

Адрес 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.

Тел./факс: (495) 716-15-81, 716-15-90.

Производитель/предприятие, принимающее претензии


ЗАО «ВИФИТЕХ»

Адрес: 142279, Московская обл., Серпуховский р-н, п. Оболенск, ГНЦ ПМ.


Тел./факс: (495) 716-15-81, 716-15-90.

Генеральный директор

ЗАО «ВИФИТЕХ»



С.А. Постельников



63098