

МИНЗДРАВ РОССИИ  
 ЛС-000752-121219  
 СОГЛАСОВАНО

**ИНСТРУКЦИЯ**  
 по медицинскому применению лекарственного препарата

**АККУЗИД®**

таблетки, покрытые пленочной оболочкой  
 12,5 мг + 10 мг, 12,5 мг + 20 мг, 25 мг + 20 мг  
 Пфайзер Мэнюфэкчуриг Дойчленд ГмбХ, Германия

Изменение № 1

Дата внесения Изменения « 121219 » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Старая редакция	Новая редакция
<p><b>Состав</b></p> <p>Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, дозировкой 12,5 мг + 10 мг содержит:</p> <p><i>Активные вещества:</i> хинаприла гидрохлорид – 10,832 мг (эквивалентно 10,00 мг хинаприла), гидрохлоротиазид – 12,50 мг;</p> <p><i>Вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат – 32,348 мг, магния карбонат – 35,320 мг, повидон - К25 – 4,000 мг, кросповидон – 4,000 мг, магния стеарат – 1,000 мг,</p> <p><i>Пленочная оболочка:</i> Опадрай розовый ОУ-S-6937* – 3,000 мг, воск травяной – 0,050 мг.</p>	<p><b>Состав</b></p> <p>Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, дозировкой 12,5 мг + 10 мг содержит:</p> <p><i>Действующие вещества:</i> хинаприла гидрохлорид – 10,832 мг (эквивалентно 10,00 мг хинаприла), гидрохлоротиазид – 12,50 мг;</p> <p><i>Вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат – 32,348 мг, магния карбонат – 35,320 мг, повидон - К25 – 4,000 мг, кросповидон – 4,000 мг, магния стеарат – 1,000 мг,</p> <p><i>Пленочная оболочка:</i> Опадрай розовый ОУ-S-6937* – 3,000 мг, воск травяной – 0,050 мг.</p>

<p>Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, дозировкой 12,5 мг + 20 мг содержит:</p> <p><i>Активные вещества:</i> хинаприла гидрохлорид – 21,664 мг (эквивалентно 20,00 мг хинаприла), гидрохлоротиазид – 12,50 мг;</p> <p><i>Вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат – 77,196 мг, магния карбонат – 70,640 мг, повидон - К25 – 8,000 мг, кросповидон – 8,000 мг, магния стеарат – 2,000 мг,</p> <p><i>Пленочная оболочка:</i> Опадрай розовый ОУ-S-6937* – 6,000 мг, воск травяной – 0,100 мг.</p>	<p>Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, дозировкой 12,5 мг + 20 мг содержит:</p> <p><i>Действующие вещества:</i> хинаприла гидрохлорид – 21,664 мг (эквивалентно 20,00 мг хинаприла), гидрохлоротиазид – 12,50 мг;</p> <p><i>Вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат – 77,196 мг, магния карбонат – 70,640 мг, повидон - К25 – 8,000 мг, кросповидон – 8,000 мг, магния стеарат – 2,000 мг,</p> <p><i>Пленочная оболочка:</i> Опадрай розовый ОУ-S-6937* – 6,000 мг, воск травяной – 0,100 мг.</p>
<p>Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, дозировкой 25 мг + 20 мг содержит:</p> <p><i>Активные вещества:</i> хинаприла гидрохлорид – 21,664 мг (эквивалентно 20,00 мг хинаприла), гидрохлоротиазид – 25,00 мг;</p> <p><i>Вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат – 64,696 мг, магния карбонат – 70,640 мг, повидон - К25 – 8,000 мг, кросповидон – 8,000 мг, магния стеарат – 2,000 мг;</p> <p><i>Пленочная оболочка:</i> Опадрай розовый ОУ-S-6937* – 6,000 мг, воск травяной – 0,100 мг.</p>	<p>Каждая таблетка, покрытая пленочной оболочкой, дозировкой 25 мг + 20 мг содержит:</p> <p><i>Действующие вещества:</i> хинаприла гидрохлорид – 21,664 мг (эквивалентно 20,00 мг хинаприла), гидрохлоротиазид – 25,00 мг;</p> <p><i>Вспомогательные вещества:</i> лактозы моногидрат – 64,696 мг, магния карбонат – 70,640 мг, повидон - К25 – 8,000 мг, кросповидон – 8,000 мг, магния стеарат – 2,000 мг;</p> <p><i>Пленочная оболочка:</i> Опадрай розовый ОУ-S-6937* – 6,000 мг, воск травяной – 0,100 мг.</p>
<p>*Опадрай розовый ОУ-S-6937 содержит: гипромеллозу, гипролозу, титана диоксид, макрогол-400, краситель железа оксид</p>	<p>*Опадрай розовый ОУ-S-6937 содержит: гипромеллозу, гипролозу, титана диоксид, макрогол-400, краситель железа оксид</p>

желтый, краситель железа оксид красный.	желтый, краситель железа оксид красный.
<p><b>Форма выпуска</b></p> <p>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг + 10 мг; 12,5 мг + 20 мг; 25 мг + 20 мг.</p> <p>10 таблеток в блистер из ПА/АI/ПВХ фольги; по 3 блистера с инструкцией по применению в картонной пачке.</p>	<p><b>Форма выпуска</b></p> <p>Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 12,5 мг + 10 мг; 12,5 мг + 20 мг; 25 мг + 20 мг.</p> <p>10 таблеток в блистер из ПА/АI/ПВХ фольги; по 3 блистера с инструкцией по применению в картонной пачке с контролем первого вскрытия или без него.</p>

Руководитель отдела регистрации



С.А. Осипова