

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ИНСТРУКЦИЯ  
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО  
ПРЕПАРАТА**

**Артоксан®,**

**таблетки, покрытые пленочной оболочкой 20 мг.**

**«Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А. Ш.», Турция**

**Изменение № 1**

Дата внесения Изменения «\_\_\_\_\_» 24 12 21 20\_\_\_\_\_ г.

<b>Старая редакция</b>	<b>Новая редакция</b>
<b>ИНСТРУКЦИЯ</b> <b>ПО МЕДИЦИНСКОМУ</b> <b>ПРИМЕНЕНИЮ</b> <b>ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА</b>  <b>Артоксан</b>  <b>Регистрационный номер:</b> <b>Торговое наименование:</b> Артоксан Далее – по тексту...	<b>ИНСТРУКЦИЯ</b> <b>ПО МЕДИЦИНСКОМУ</b> <b>ПРИМЕНЕНИЮ</b> <b>ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА</b>  <b>Артоксан®</b>  <b>Регистрационный номер:</b> <b>Торговое наименование:</b> Артоксан® Далее – по тексту...
<b>Побочное действие</b> Частота развития нежелательных реакций приведена согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения: очень часто (>1/10), часто ( $\geq 1/100, < 1/10$ ),	<b>Побочное действие</b> Частота развития нежелательных реакций приведена согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения: очень часто (>1/10), часто ( $\geq 1/100, < 1/10$ ),

<b>Старая редакция</b>	<b>Новая редакция</b>
нечасто ( $\geq 1/1000$ , $< 1/100$ ), редко ( $< 1/1000$ ), очень редко ( $< 1/10\ 000$ ) и не установлено.	нечасто ( $\geq 1/1000$ , $< 1/100$ ), редко ( $< 1/1000$ ), очень редко ( $< 1/10\ 000$ ) и не установлено.
<i>Нарушения со стороны крови и лимфатической системы</i>	<i>Нарушения со стороны крови и лимфатической системы</i>
Часто - агранулоцитоз, лейкопения, редко - анемия, тромбоцитопения, панцитопения.	Часто - агранулоцитоз, лейкопения, редко - анемия, тромбоцитопения, панцитопения.
<i>Нарушения со стороны центральной нервной системы</i>	<i>Нарушения со стороны центральной нервной системы</i>
Часто - головокружение, головная боль, сонливость, депрессия, возбуждение, снижение слуха, шум в ушах, раздражение глаз, нарушение зрения.	Часто - головокружение, головная боль, сонливость, депрессия, возбуждение, снижение слуха, шум в ушах, раздражение глаз, нарушение зрения.
<i>Нарушения со стороны сердца</i>	<i>Нарушения со стороны сердца</i>
Редко - сердечная недостаточность, тахикардия.	Редко - сердечная недостаточность, тахикардия.
<i>Нарушения со стороны сосудов</i>	<i>Нарушения со стороны сосудов</i>
Редко - повышение артериального давления.	Редко - повышение артериального давления.
<i>Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта</i>	<i>Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта</i>
Очень часто - диспепсия (тошнота, рвота, изжога, диарея, метеоризм), НПВП-гастропатия, абдоминальные боли, стоматит, анорексия, нарушение функции печени; редко -	Очень часто - диспепсия (тошнота, рвота, изжога, диарея, метеоризм), НПВП-гастропатия, абдоминальные боли, стоматит, анорексия, нарушение функции печени; редко -

<b>Старая редакция</b>	<b>Новая редакция</b>
изъязвление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, кровотечение (желудочно-кишечное, маточное, геморроидальное), перфорация стенок кишечника.	изъязвление слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, кровотечение (желудочно-кишечное, маточное, геморроидальное), перфорация стенок кишечника.
<i>Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей</i>	<i>Нарушения со стороны кожи и подкожных тканей</i>
Часто - кожный зуд, сыпь, крапивница и эритема; очень редко - фотодерматит, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла.	Часто - кожный зуд, сыпь, крапивница и эритема; очень редко - фотодерматит, синдром Стивенса-Джонсона, синдром Лайелла.
<i>Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей</i>	<i>Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей</i>
Часто - повышение содержания азота мочевины и креатинина в крови.	Часто - повышение содержания азота мочевины и креатинина в крови.
<i>Общие расстройства</i>	<i>Общие расстройства</i>
На фоне лечения могут наблюдаться психические нарушения и нарушение обмена веществ.	На фоне лечения могут наблюдаться психические нарушения и нарушение обмена веществ.
<i>Лабораторные и инструментальные данные</i>	<i>Лабораторные и инструментальные данные</i>
Гиперкреатининемия, гипербилирубинемия, повышение концентрации азота мочевины и активности «печеночных» трансаминаз (АЛТ, АСТ, гамма-ГТ), удлинение времени кровотечения.	Гиперкреатининемия, гипербилирубинемия, повышение концентрации азота мочевины и активности «печеночных» трансаминаз (АЛТ, АСТ, гамма-ГТ), удлинение времени кровотечения.

<b>Старая редакция</b>	<b>Новая редакция</b>
<b>Владелец регистрационного удостоверения:</b> <b>«Ротафарм Лимитед», Великобритания</b> Граунд Флор, Гэдд Хаус, Аркейдия Авеню, Финчли, ЛОНДОН N3 2JU (Ground Floor, Gadd House, Arcadia Avenue, Finchley, LONDON N3 2JU, United Kingdom)	<b>Владелец регистрационного удостоверения</b> <b>«Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А. Ш.», Турция</b> <b>Производитель (все стадии, включая выпускающий контроль качества)</b> «Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А.Ш.», Турция 15 Теммуз Мах., Джами Йолу Джад. № 50 Гюнешли, Багджылар/Стамбул (15 Temmuz Mah., Cami Yolu Cad. No.: 50 Gunesli, Bagcilar/Istanbul, TURKEY).
<b>Организация, принимающая претензии от потребителей:</b> ООО «ТРОКАС ФАРМА» 141402, Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская д. 5, корп. 7, офис 8. Тел/факс: 8-800-700-45-68; майл: info@worldmedicine.ru	<u>Организация, уполномоченная принимать претензии на территории Российской Федерации:</u> ООО «ВОРЛД МЕДИЦИН» 141402, Московская область, г. Химки, ул. Спартаковская д. 5, корп. 7, офис 8. Тел/факс: 8-800-700-45-68; майл: <u>info@worldmedicine.ru</u>

Доверенный представитель

«Уорлд Медицин Илач Сан. ве Тидж. А. Ш.», Турция

Т.С. Колодезная

WORLD MEDICINE İLAÇ SAN. ve TİC. A.Ş.  
15 Temmuz Mah. Camiyolu Cad. No:50  
Bagcilar/İSTANBUL Tic. Sic. No: 76936  
Güneşli V.D.: 814 048 0524  
Mersis.No: 081404805240001